

# Kiehl-Parketto-care-satina

## Матовая защитная дисперсия для деревянных полов

- ▲ Не содержит солей металлов
- ▲ Замечательные плёнкообразующие свойства
- ▲ Можно применять в разбавленном или в неразбавленном виде
- ▲ Не содержит трибутоксипропилфосфата



### Область применения

Можно применять на лакированных поверхностях из натурального дерева. На паркетной доске перед нанесением следует выполнить тест на прилипание.

### Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Гарантия безупречного прилипания и внешнего вида возможна только при нанесении на чистые, без разделительных средств и профессионально подготовленные поверхности. Взболтать средство перед использованием! Не допускать высыхания средства на флаумере. После использования немедленно закрыть канистру. Во время нанесения и просыхания средства не допускать сквозняка. Слишком мокрая уборка или образование лужиц могут привести к повреждению деревянных поверхностей.

### Подготовка поверхностей:

С новых лакированных деревянных поверхностей следует удалить пыль влажными салфетками. Прилипшую грязь удалить мокрой уборкой с помощью средства Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat. Паркетный пол со следами износа перед нанесением защитного покрытия очистить методом сухой чистки (Kiehl-Legno-Pad). Возникшую при чистке пыль удалить.

### Нанесение защитного покрытия:

В зависимости от впитывающей способности поверхности 1–2 слоя с интервалом прибл. 90 минут. После подготовки поверхностей нанести неразведённое средство тонким слоем, например, с помощью плоского мопа или шубки. Расход: 25,0–30,0 мл/м<sup>2</sup> про нанесение.

### Распылительная уборка (для исправления локальных повреждений микрозащитной плёнки):


Развести средство холодной водой в соотношении 1:1.

Обработать с помощью распылителя и полировальной машины (прибл. 1000 об/мин). Расход: 1,5 мл/м<sup>2</sup>.

### Периодический уход:

250 мл к 8 л холодной воды.

Окунуть флаумер в чистящий раствор, тщательно отжать и протереть поверхность. Расход: 1,0 мл/м<sup>2</sup>.



### Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. С подробной информацией (в т.ч. технический паспорт) вы можете ознакомиться в интернете по адресу [www.kiehl-group.com](http://www.kiehl-group.com). Беречь от мороза.

### Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Неионогенные ПАВ < 5 %, полимерные дисперсии, полиэтиленовые воски, присадки, ароматизаторы, консерванты (Sodium Pyrrithione, Benzisothiazolinone).

показатель pH в концентрате: прибл. 7,5

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
j221105	2 PCR-канистры x 5 л в коробке	56